## TOP TARGET



Moduli A+B+C - altezza max m 5,95. Ingombro (senza staffe) cm 93x150.





Trasporto facile e leggero

## Attrezzatura in alluminio per lavori a bassa quota per uso domestico e hobbistico

Top Target è un attrezzatura in alluminio in 3 moduli che consente di lavorare a diverse altezze.

Una serie di traverse rende la struttura rigida e stabile. Con l'acquisto di un solo prodotto si ottengono numerose possibilità di utilizzo ed è ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione fino ad un'altezza di lavoro di m 6,70. È costruito in leggerissimo profilo di alluminio (mm 75x25) con traverse e parapetti in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Pochi componenti lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti. E' inattaccabile dalla ruggine.

PASSO TRA I PIOLI ZIGRINATI: cm 28
2 RUOTE: Ø mm 100
PORTATA TRABATTELLO: kg 150 (1 persona)
RINGHIERA DI PROTEZIONE m 1,00
PIANO DI CALPESTIO: m 1,50x0,45 (Kg 9)
FERMAPIEDI cm 20 - Kg 8
ALLARGATORI DI BASE cm 102
CORREDO: manuale ed etichette di istruzioni.
Il modello a norme italiane ha il certificato di conformità



Modulo A altezza max m 1,99



## **TOP TARGET**



Moduli A+B altezza max m 4,00

COMPONENTE	Altezza m	Peso Kg
Modulo A (solo struttura) Modulo B (solo struttura) Modulo C (solo struttura) ACCESSORI (non inclusi nei moduli) Impalcato (piano) con botola cad. Set fermapiedi (su tutti i lati) n.2 parapetti/paraginocchia Set 4 Staffe in acciaio	1,99 2,10 2,08	21,00 15,00 13,00 9,0 8,0 2,0 8,0

Ogni allargatore di base ha doppia posizione e può essere fissato in modo da mettere l'attrezzatura contro il muro (versione domestica).





Ogni componente è fissato con viti dotate di manopola ergonomica. Una volta strette le viti il trabattello è molto stabile. A differenza dei sistemi a molla della concorrenza le viti durano in eterno e la trazione esercitata è costante nel tempo.







Imballo compatto e comodo

Base professionale



Packaging: L'imballo tiene conto della comodità di consegna del rivenditore. Ogni modulo è imballato in unico pacco con descrizione e posizione corrispondente sul trabattello. Il rivenditore può facilmente individuare e consegnare i moduli corrispondenti all'altezza richiesta dal cliente, senza dover codificare, contare e controllare tutti i pezzi. Il prodotto esposto si presenta da solo per facilitarne la vendita. Gli accessori (base con ruote, piani, staffe, parapetti) sono imballati a parte (non inclusi nei moduli).

Altez all'impalcato	ze max totale				n. Set fermap. consigliati		Peso tot. Kg				
1,00	1,99	3,00	Α	1	no	no	30,0				
2,75	4,00	4,75	A+B	1	si	no	45,0				
4,72	5,95	6,72	A+B+C	2	si	si	77,0				

