
Sgabelli Professionali Serie Rhino

Sono costruiti saldando i gradini ai montanti, ottenendo un monolito ultraresistente. Dotati di barre di rinforzo su ogni gradino. Per utilizzo professionale intensivo. Robusti, comodi, e larghi per il massimo comfort. Piattaforma maggiorata.

VIDEO Rinforzi su tutti i gradini

Sgabello doppio a gradini ad un tronco di salita. In alluminio estruso nervato, dotato di guarda-corpo e vaschetta portattrezzi.



*Con i piedi sull'ultimo gradino (non sulla piattaforma) per avere 60 cm di parapetto (norme europee EN14183)

- Passo gradini antisdrucciolo cm 20
- Piattaforma maggiorata in polipropilene rinforzato (cm 25,5x35)
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Pedata gradino cm 8; guarda-corpo cm 41
- Imballo in termoretraibile con poster
- Piattaforma con gancio di sicurezza antiapertura





Vaschetta portattrezzi

Piattaforma maggiorata

A richiesta:

Corrimani: m 0,6 (SCOR0602) cad.

Piattaforma in alluminio - Altri accessori a pag. 102

Rhino

EN14183

TESTATE DAL TÜV ISO 9000

EN ISO 9606



3 gradini

EN14183

TESTATE

DAL TÜV

Sgabello doppio a gradini ad un tronco di salita. In alluminio estruso nervato.

Ħ		\bigwedge	h max		KG	La piattaforma conta come gradino
n.	m	m	m	cm	Kg	cod.
2	0,71	0,40	2,40	49,00	3,2	SRHINO02
3	0,94	0,60	2,60	52,00	4,0	SRHINO03
4*	1,16	0,80	2,80	54,00	4,8	SRHINO04
5*	1,38	1,00	3,00	56,50	5,6	SRHINO05

* 4 e 5 gradini sono a norme italiane D.Lgs.81/2008 e non a norma Europea.

- Pianetto portattrezzi in polipropilene rinforzato (cm 25,5x35)
- Tamponi ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo
- Passo gradini antisdrucciolo cm 20
- Pedata gradino cm 8
- Imballo in termoretraibile con poster
- Piattaforma con gancio di sicurezza antiapertura
- Rinforzi su tutti i gradini e sullo schienale



Piedino ergonomico maggiorato antisducciolo e rinforzi su tutti i gradini



EN ISO