

TELESTAR

Escalera de aluminio
telescópica transformable



TELESTAR



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Ancho de rampa de subida: interior 315 mm - exterior 317 mm.
- Estabilizador de base 854 mm (solo 8+8).
- Ganchos de bloqueo de acero recubiertos de nailon.
- Tacos ergonómicos de goma antideslizante.
- Bisagra laminar de aluminio con bloqueo automático.

TTAR8

Peldaños	8+8
Altura cerrada (m)	1,22
Altura extendida (m)	4,02
Altura en tijera (m)	1,95
Estabilizador	Si
Peso (kg)	11,00



ESTABILIZADOR DE BASE 854 mm



TELESTAR es una escalera telescópica profesional de aluminio, ligera y compacta. Con bisagra automática que permite usarla en varias posiciones (extendida, en tijera o en desnivel). Es fácil de transportar y la bisagra se bloquea automáticamente al colocarla en la posición deseada.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Poligono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias
T: 985 79 30 12
E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es





TELESTAR EN TIJERA



BISAGRAS DE POSICIONAMIENTO RÁPIDO



TELESTAR EXTENDIDA



USO EN DESNIVEL

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Poligono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es

