

LADY PLUS

Escalera articulada
plegable multiusos



LADY PLUS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Fabricada en aluminio con tacos antideslizante de PVC.
- Ancho de subida: 34,4 cm.
- Bisagras automáticas de posicionamiento rápido.
- Distancia entre los peldaños: 28 cm.
- Peldaños antideslizantes: 30 x 30 mm.
- Provista de dos bases estabilizadoras.
- En posición de banco de trabajo, la capacidad de la escalera es de 120 kg y nunca puede utilizarse como puente.

LAD12

Altura cerrada (m)	0,96
Altura extendida (m)	3,50
Altura en tijera (m)	1,71
Altura como banco de trabajo (m)	0,94
Peso (kg)	12,00

LAD16*


Altura cerrada (m)	1,25
Altura extendida (m)	4,70
Altura en tijera (m)	2,20
Altura como banco de trabajo (m)	-
Peso (kg)	16,00

***LAD16 no puede utilizarse como banco de trabajo.**

PLATLAD12

Peso (kg)	4,00
-----------	------

Posiciones de uso:



OPCIONAL:

- Plataforma de trabajo PLATLAD12.



LADY PLUS es una escalera articulada plegable multiusos, versátil y funcional. Ofrece múltiples posiciones de trabajo: apoyo a pared, tijera y banco de trabajo. Su diseño plegable permite un almacenamiento compacto, ideal para ahorrar espacio. Combina practicidad, resistencia y comodidad en un solo producto.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias
T: 985 79 30 12
E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es





Uso EN TIJERA.



Uso como BANCO DE TRABAJO.



LADY PLUS plegada.



BISAGRA multiposiciones.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Poligono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es

