

# **SVELTOWER**

Andamios móviles  
ultracompactos

**NEW!**




SVELTOWER



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Distancia entre peldaños: 30 cm.
- 4 ruedas: Ø 125 mm. (2,25 kg / rueda)
- 4 husillos ajustables: 150 mm. (0,85 kg / husillo)
- Barandilla de protección doble 1,00 m.
- Plataforma con trampilla: estructura de aluminio, superficie de madera.
- Manual de instrucciones y etiquetas adhesivas.



### SVELTOWER

- Altura total: 5,17 m. (111 kg.)
- Altura máxima del suelo: 4,17 m.
- Altura máxima de trabajo: 6,17 m.
- Dimensiones estructura: 1,10 x 0,74 m.
- Dimensiones de la base: 1,00 x 0,60 m. (8,56 kg.)

### SVELTOWER PLUS

- Altura total: 7,27 m. (160 kg.)
- Altura máxima del suelo: 6,27 m.
- Altura máxima de trabajo: 8,27 m.
- Dimensiones estructura: 1,60 x 0,74 m.
- Dimensiones de la base: 1,60 x 0,60 m. (12,2 kg.)

**SVELTOWER** es la torre móvil de aluminio ultracompacta ideal para trabajos temporales en altura. Montada rápidamente por un solo trabajador en menos de 10 minutos. Ligera y fácil de transportar gracias a su diseño con tubo de aluminio fino y componentes que se transportan en un carro rodante.

### HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,  
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es



<b>ATOWER187</b>	
Altura máxima de plataforma (m)	0,87
Altura máxima total (m)	2,37
Altura máxima de trabajo (m)	2,87
Nº de plataformas	1
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	2
Nº módulo 3 peldaño	2
Nº de barandillas	3
Peso (kg)	47,50

<b>ATOWER217</b>	
Altura máxima de plataforma (m)	1,17
Altura máxima total (m)	2,67
Altura máxima de trabajo (m)	3,17
Nº de plataformas	1
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	4
Nº módulo 3 peldaño	0
Nº de barandillas	3
Peso (kg)	49,00

<b>ATOWER277</b>	
Altura máxima de plataforma (m)	1,77
Altura máxima total (m)	3,27
Altura máxima de trabajo (m)	3,77
Nº de plataformas	1
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	2
Nº módulo 3 peldaño	4
Nº de barandillas	4
Peso (kg)	79,00

<b>ATOWER307</b>	
Altura máxima de plataforma (m)	2,07
Altura máxima total (m)	3,57
Altura máxima de trabajo (m)	4,07
Nº de plataformas	1
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	4
Nº módulo 3 peldaño	2
Nº de barandillas	4
Peso (kg)	80,50

<b>ATOWER397</b>	
Altura máxima de plataforma (m)	2,97
Altura máxima total (m)	4,77
Altura máxima de trabajo (m)	4,97
Nº de plataformas	2
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	4
Nº módulo 3 peldaño	4
Nº de barandillas	6
Peso (kg)	100,50

<b>ATOWER427</b>	
Altura máxima de plataforma (m)	3,27
Altura máxima total (m)	4,77
Altura máxima de trabajo (m)	5,27
Nº de plataformas	2
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	6
Nº módulo 3 peldaño	2
Nº de barandillas	6
Peso (kg)	102,00

<b>ATOWER487</b>	
Altura máxima de plataforma (m)	3,87
Altura máxima total (m)	5,37
Altura máxima de trabajo (m)	5,87
Nº de plataformas	2
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	4
Nº módulo 3 peldaño	6
Nº de barandillas	7
Peso (kg)	109,00

<b>ATOWER517</b>	
Altura máxima de plataforma (m)	4,17
Altura máxima total (m)	5,67
Altura máxima de trabajo (m)	6,17
Nº de plataformas	2
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	6
Nº módulo 3 peldaño	4
Nº de barandillas	7
Peso (kg)	111,00

### HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,  
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es



<b>ATOWERPLUS187</b>	
Altura máxima de plataforma (m)	0,87
Altura máxima total (m)	2,37
Altura máxima de trabajo (m)	2,87
Nº de plataformas	1
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	2
Nº módulo 3 peldaño	2
Nº de barandillas	3
Peso (kg)	54,50

<b>ATOWERPLUS217</b>	
Altura máxima de plataforma (m)	1,17
Altura máxima total (m)	2,67
Altura máxima de trabajo (m)	3,17
Nº de plataformas	1
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	4
Nº módulo 3 peldaño	0
Nº de barandillas	3
Peso (kg)	56,00

<b>ATOWERPLUS277</b>	
Altura máxima de plataforma (m)	1,77
Altura máxima total (m)	3,27
Altura máxima de trabajo (m)	3,77
Nº de plataformas	1
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	2
Nº módulo 3 peldaño	4
Nº de barandillas	4
Peso (kg)	87,00

<b>ATOWERPLUS307</b>	
Altura máxima de plataforma (m)	2,07
Altura máxima total (m)	3,57
Altura máxima de trabajo (m)	4,07
Nº de plataformas	1
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	4
Nº módulo 3 peldaño	2
Nº de barandillas	4
Peso (kg)	88,00

<b>ATOWERPLUS397</b>	
Altura máxima de plataforma (m)	2,97
Altura máxima total (m)	4,77
Altura máxima de trabajo (m)	4,97
Nº de plataformas	2
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	4
Nº módulo 3 peldaño	4
Nº de barandillas	6
Peso (kg)	113,00

<b>ATOWERPLUS427</b>	
Altura máxima de plataforma (m)	3,27
Altura máxima total (m)	4,77
Altura máxima de trabajo (m)	5,27
Nº de plataformas	2
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	6
Nº módulo 3 peldaño	2
Nº de barandillas	6
Peso (kg)	114,50

<b>ATOWERPLUS487</b>	
Altura máxima de plataforma (m)	3,87
Altura máxima total (m)	5,37
Altura máxima de trabajo (m)	5,87
Nº de plataformas	2
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	4
Nº módulo 3 peldaño	6
Nº de barandillas	7
Peso (kg)	122,50

<b>ATOWERPLUS517</b>	
Altura máxima de plataforma (m)	4,17
Altura máxima total (m)	5,67
Altura máxima de trabajo (m)	6,17
Nº de plataformas	2
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	6
Nº módulo 3 peldaño	4
Nº de barandillas	7
Peso (kg)	124,00

### HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,  
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12

E: ventas@svelt.es

    @svelt.spain | www.svelt.es



<b>ATOWERPLUS607</b>	
Altura máxima de plataforma (m)	5,07
Altura máxima total (m)	6,57
Altura máxima de trabajo (m)	7,07
Nº de plataformas	3
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	6
Nº módulo 3 peldaño	6
Nº de barandillas	9
Peso (kg)	149,00

<b>ATOWERPLUS727</b>	
Altura máxima de plataforma (m)	6,27
Altura máxima total (m)	7,77
Altura máxima de trabajo (m)	8,27
Nº de plataformas	3
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	8
Nº módulo 3 peldaño	6
Nº de barandillas	10
Peso (kg)	160,00

<b>ATOWERPLUS637</b>	
Altura máxima de plataforma (m)	5,37
Altura máxima total (m)	6,87
Altura máxima de trabajo (m)	7,37
Nº de plataformas	3
Nº kit rodapiés	1
Nº módulo 4 peldaño	8
Nº módulo 3 peldaño	4
Nº de barandillas	9
Peso (kg)	150,50



Se transporta en un MISMO CARRO



MUY COMPACTO Y VERSÁTIL. Cabe en vehículos comerciales, ascensores...



GANCHOS EXTRAÍBLES para un montaje rápido por una sola persona. Detalle ganchos bajo plataforma.

**HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.**

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,  
33429 Viella, Asturias  
T: 985 79 30 12  
E: ventas@svelt.es

 @svelt.spain | www.svelt.es

