CASTELLANA MAXI

Escalera con plataforma y peldaño ancho



Peldaños de 20 cm de profundidad

Bandeia

Las barandillas se portaherramientas para atornillan en la parte un trabajo más cómodo superior de los perfiles

ESCALERA DE CASTILLO CON PLATAFORMA Y **PELDAÑO ANCHO**

Castellana Maxi es una escalera de aluminio especialmente pensada para almacenes y grandes superficies en las que los operarios necesiten acceder cómodamente a la plataforma desde la que poder trabajar como si lo hicieran desde el suelo.

Su plataforma de 53 x 92 cm está equipada con rodapiés de 15 cm de altura que evitan la caída de herramientas o de materiales al suelo. Su guardacuerpo de 100 mm de altura protege al operario de cualquier posible caída. Además existe en la parte superior una bandeja portaherramientas que hace el trabajo muy cómodo.

Sus barandillas de 40 cm de altura, hacen una subida mucho más segura y se instalan fácilmente y sin necesidad de herramientas gracias a su sistema de palomillas. De esta manera el embalaje es mucho más compacto y menos frágil.

Muy robusta y resistente gracias a su perfil del larguero mucho más ancho (200x30 mm) así como los refuerzos en los peldaños. Sus barras antiapertura fijas, sobresalen convitiéndose en unas asas óptimas para transportar la escalera sin apenas esfuerzo. Están fijadas con palomillas que se ajustan fácilmente y sin necesidad de herramienta

Barras de aluminio antiapertura atornilladas

Sus ruedas autofrenantes en su parte posterior, la ayudan a desplazarse con total facilidad, y se bloquean en el momento en el que el operario posa un pie sobre el primer peldaño.

Equipada con estabilizador y tacos de goma antideslizantes

CATM12 está homologada solamente para uso interno y CATM14 no está homologada según la normativa EN131

REF.	Nº	Altura	Altura	Altura de	Peso	Dimensiones
	Peldaños	total (m)	cerrada (m)	plataforma (m)	(kg)	en la base (m)
CATM4	4	1,94	2,50	0,92	32,50	1,00 x 1,65
CATM6	6	2,40	3,06	1,38	39,00	1,00 x 1,97
CATM8	8	2,85	3,62	1,84	46,00	1,16 x 2,29
CATM10	10	3,31	4,18	2,30	53,00	1,32 x 2,62
CATM12*	12	3,77	4,74	2,76	60,00	1,48 x 2,94
CATM14*	14	4,23	5,30	3,22	69,00	1,48 x 3,26





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

-Capacidad: 200 kg (1 persona)

-Dimensiones de la platafoma:

53 x 92 cm

-Altura del rodapiés 15 cm

-Altura de las barandillas: 40 cm

-Ancho de subida: 60 cm

-Altura del guardacuerpo: 1 m

-Profundidad de los peldaños: 20 cm

-Perfil del larquero: 200 x 30 cm

-Grado de inclinación de la subida: 55°

-Distancia entre peldaños: 23 cm

-Diámetro de las ruedas: Ø 125 mm

-Cumple la normativa EN131

