LUXE 2

Escalera transformable
de 2 tramos de aluminio



LUXE 2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricada en aluminio con tacos antideslizantes de PVC
- Ruedas de deslizamiento en la parte superior.
- Ancho de los tramos: 48,5 / 42,3 cm.
- Distancia entre peldaños: 30 cm.
- Sección de los peldaños ergonómicos plano: 30 x 30 mm.
- Incluye base estabilizadora regulable para ttrabajos en desnivel.

LUX27	
Peldaños	6+7
Altura cerrada (m)	2,25
Altura en tijera (m)	2,10
Altura extendida (m)	3,45
Peso (kg)	12,00

LUX214	
Peldaños	13+14
Altura cerrada (m)	4,35
Altura en tijera (m)	4,10
Altura extendida (m)	7,65
Peso (kg)	23,00

LUXE29	
Peldaños	8+9
Altura cerrada (m)	2,85
Altura en tijera (m)	2,70
Altura extendida (m)	4,65
Peso (kg)	14,00

LUX211	
Peldaños	10+11
Altura cerrada (m)	3,45
Altura en tijera (m)	3,30
Altura extendida (m)	5,85
Peso (kg)	16,50



LUXE es una escalera profesional de aluminio que combina resistencia, estabilidad y comodidad. Cuenta con tacos antideslizantes de PVC, ruedas superiores para facilitar el desplazamiento y un diseño versátil que permite utilizarla en apoyo o en posición de tijera.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polígono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12
E: ventas@svelt.es

@svelt.spain | *www.svelt.es*





Astas antiapertura
en aluminio

POSICIONES DE USO

- Extendida
- En tijera
- En desnivel



OPCIONALES

- Sujeción escalera a canalón metálico | LOCKJAW
- Ganchos de fijación a pared
- Línea de vida portátil | SICURUP
- Kit de 2 ruedas de transporte | SCNXROUTE



RUEDAS EN LA PARTE SUPERIOR
PARA DESLIZARSE POR LA PARED



RUEDAS EN LA PARTE SUPERIOR
PARA DESLIZARSE POR LA PARED



LÍNEA DE VIDA PORTÁTIL SICURUP
(Parte superior)



ESTABILIZADOR REGULABLE



RUEDAS PARA TRANSPORTE



LÍNEA DE VIDA PORTÁTIL SICURUP
(Parte inferior)

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Poligono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12
E: ventas@svelt.es

@svelt.spain | *www.svelt.es*

