

ABBYS

Escalera telescópica de aluminio con plataforma como medio de acceso a otro nivel



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Medio auxiliar para construcción fabricado en aluminio con tacos antideslizantes de PVC.
- Medio de acceso a otro nivel, salva obstáculos como zanjas, bordillos, acceso a piscinas, camiones, etc.
- Lleva 2 ganchos para elevar con grúa en construcción.
- Barandillas desmontables de Ø 32 mm.

- Dimensiones de plataforma: 45 x 50 mm.
- Rampa de subida telescópica.
- Dimensiones de los peldaños antideslizantes: 28 x 28 mm.
- Ancho de base: 76 cm.
- Parte trasera con pies niveladores de 28 cm con zapatas de apoyo.

ABBYS7


Peldaños	4+3
Altura cerrada (m)	2,15
Altura mín. plataforma (m)	1,00
Altura máx. plataforma (m)	1,52
Dimensiones	215 x 58 x 23
Peso (kg)	18,00

ABBYS16

Peldaños	12+4
Altura cerrada (m)	3,01
Altura mín. plataforma (m)	3,08
Altura máx. plataforma (m)	3,86
Dimensiones	302 x 77 x 23
Peso (kg)	21,50

ABBYS10

Peldaños	6+4
Altura cerrada (m)	2,73
Altura mín. plataforma (m)	1,52
Altura máx. plataforma (m)	2,32
Dimensiones	273 x 58 x 23
Peso (kg)	19,00



ASA DE ELEVACIÓN



GANCHOS PARA FÁCIL TRANSPORTE

ABBYS es una escalera telescópica de uso profesional diseñada para acceder a diferentes niveles como camiones, zanjas o huecos de ascensor. Es regulable en altura en intervalos de 28 cm y cuenta con una plataforma. Incluye dos ganchos para izarla con grúa y dos patas telescópicas ajustables con zapatas basculantes para mayor estabilidad.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Poligono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias
T: 985 79 30 12
E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es





ABBYS ACCESO CAMIÓN



ABBYS APLICADA AL TRABAJO

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Poligono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias
T: 985 79 30 12
E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es

