

TORRETA CON VOLADIZO

Medio de acceso en altura.
Escalera móvil de castillo
personalizable con plataforma y
voladizo. Salida frontal o lateral
y protecciones colectivas.



**TORRETA
CON VOLADIZO**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Torreta profesional de aluminio con plataforma voladiza para salvar maquinaria u obstáculos laterales.
- Altura de la barandilla: 112 cm.
- Altura del rodapiés: 12 cm.
- Ancho de la subida: 60 / 80 / 100 cm.
- Pasamanos doble de subida.
- Inclinación de la subida:
- Ángulo de 55° con peldaños de 20 cm

- Ángulo de 45° con peldaños de 24 cm
- Profundidad de los peldaños 20 cm / 24 cm.
- 4 Ruedas pivotantes:
 - Ø 125 mm (4 a 6 peldaños)
 - Ø 150 mm (10 a 14 peldaños).
- Salidas laterales o frontales con puerta/cadena.
- Contrapesos antivuelco.

TORV4

| | |
|--------------------------|-------|
| Altura de plataforma (m) | 0,92 |
| Altura total (m) | 2,04 |
| Altura de trabajo (m) | 2,92 |
| Peso (kg) | 44,00 |

TORV6

| | |
|--------------------------|-------|
| Altura de plataforma (m) | 1,38 |
| Altura total (m) | 2,50 |
| Altura de trabajo (m) | 3,38 |
| Peso (kg) | 47,00 |

TORV8

| | |
|--------------------------|-------|
| Altura de plataforma (m) | 1,85 |
| Altura total (m) | 2,97 |
| Altura de trabajo (m) | 3,85 |
| Peso (kg) | 52,00 |

TORV10

| | |
|--------------------------|-------|
| Altura de plataforma (m) | 2,30 |
| Altura total (m) | 3,42 |
| Altura de trabajo (m) | 4,30 |
| Peso (kg) | 59,00 |

TORV12

| | |
|--------------------------|-------|
| Altura de plataforma (m) | 2,75 |
| Altura total (m) | 3,87 |
| Altura de trabajo (m) | 4,75 |
| Peso (kg) | 66,00 |

TORV14

| | |
|--------------------------|-------|
| Altura de plataforma (m) | 3,20 |
| Altura total (m) | 4,32 |
| Altura de trabajo (m) | 5,20 |
| Peso (kg) | 72,00 |

TORRETA CON VOLADIZO es una escalera móvil con plataforma y voladizo ideal para mantenimiento industrial, ya que permite superar obstáculos con seguridad.

Fabricada en aluminio resistente y homologada según la normativa EN131, ofrece protecciones colectivas, salidas personalizables y gran estabilidad.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polygono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12
E: ventas@svelt.es

@svelt.spain | www.svelt.es





TORRETA CON VOLADIZO es una escalera de fabricación a medida.
No se aceptan devoluciones.



TORRETA CON VOLADIZO SIN CONTRAPESO



OPCIONALES:

- Barandillas desmontables, plegables o abatibles.
- Protección 360°.
- Aros de protección colectiva de 1500 x 1500 mm.



OPCIONAL: TORRETA CON AROS DE PROTECCIÓN



TORRETA CON VOLADIZO CONTRAPESADA

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polygono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12
E: ventas@svelt.es



@svelt.spain | www.svelt.es

