

TORRETA

Escalera móvil de castillo
personalizable con peldaño
ancho y plataforma



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Trasera perpendicular al suelo
- Fabricada en aluminio con tacos y zapatas de PVC.
- Plataforma: 60 x 80 cm.
- Altura del guardacuerpos: 112 cm.
- Altura del rodapiés: 12 cm.
- Peldaños antideslizantes de 20 cm / 24 cm.
- Distancia entre peldaños: 23 cm.

- Ancho rampa de subida: 60 cm / 70 cm / 80 cm.
- Pasamanos doble de subida.
- Inclinación de la subida:
 - Ángulo de 55° con peldaños de 20 cm
 - Ángulo de 45° con peldaños de 24 cm

Modelo estándar: ángulo de 55°, peldaños de 20 cm y ancho de subida 60 cm.

TOR4

Altura de plataforma (m)	0,92
Altura total (m)	2,04
Altura de trabajo (m)	2,92
Dimensiones de la base (m)	1,32 x 1,43
Peso (kg)	44,00

TOR6

Altura de plataforma (m)	1,38
Altura total (m)	2,50
Altura de trabajo (m)	3,38
Dimensiones de la base (m)	1,32 x 1,75
Peso (kg)	47,00

TOR8

Altura de plataforma (m)	1,85
Altura total (m)	2,97
Altura de trabajo (m)	3,85
Dimensiones de la base (m)	1,32 x 2,07
Peso (kg)	52,00

TOR10

Altura de plataforma (m)	2,30
Altura total (m)	3,42
Altura de trabajo (m)	4,30
Dimensiones de la base (m)	1,32 x 2,40
Peso (kg)	59,00

TOR12

Altura de plataforma (m)	2,75
Altura total (m)	3,87
Altura de trabajo (m)	4,75
Dimensiones de la base (m)	1,50 x 2,70
Peso (kg)	66,00

TOR4

Altura de plataforma (m)	3,20
Altura total (m)	4,32
Altura de trabajo (m)	5,20
Dimensiones de la base (m)	1,50 x 3,03
Peso (kg)	72,00

TORRETA es una escalera móvil profesional de aluminio extruido nervado con capacidad de 150 kg. Totalmente personalizable, con salida frontal o lateral y peldaños antideslizantes. Cumple con la norma EN131, garantiza seguridad con ruedas de freno y diseño de trasera perpendicular para trabajar junto a paredes o maquinaria.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polygono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12
E: ventas@svelt.es



FABRICACIÓN A MEDIDA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.




TORRETA CON DOBLE PLATAFORMA.



TORRETA CON TRIPLE PUERTA EN LA PLATAFORMA.



TORRETA CON SALIDA LATERAL.



OPCIONAL: peldaños y plataforma de TRÁMEX.



OPCIONALES:

- Medidas especiales bajo pedido.
- Anchos especiales de rampa (80 cm, 100 cm y superiores).
- Ruedas pivotantes.
- Estabilizadores especiales para pasillos estrechos (75 cm).
- Salida frontal o lateral con puerta y/o cadena de seguridad.
- Bandejas portaherramientas y otros accesorios.
- Barandillas desmontables, plegables o abatibles.
- Protección 360°.

HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polygono Industrial Llames, Parcela 42,
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12
E: ventas@svelt.es

 @svelt.spain | www.svelt.es

