VERSÁTIL

Plataforma profesional telescópica extensible





Dispositivo de uso sencillo para extender las patas individualmente hasta 20 cm



Sistema de bloqueo de seguridad en las bisagras de apertura



Cómodos peldaños antideslizantes para acceder a la plataforma de 5 cm de profundidad



Dispositivos para extender la superficie de apoyo de la plataforma de 93 a 150 cm



Asa de transporte en un lateral



Plataforma exensible de 93 a 150 cm

PLATAFORMA TELESCÓPICA EXTENSIBLE

Plataforma telescópica extensible en longitud y con patas regulables hasta 20 cm

Fabricada en aluminio extrusionado acanalado pensado para el uso profesional. Resistente a la intemperie, es perfecto para el trabajo en exteriores.

Acceso seguro gracias a sus peldaños de 5 cm de profundidad

Cerrada ocupa muy poco espacio y está equipada con un asa por lo que es ideal para almacenarse en espacios pequeños y transportarse

Su plataforma extensible permite duplicar su longitudhasta 1,48 m, ampliando el espacio de trabajo para que el operaro se sienta cómodo y disponga de mayor libertad.

Patas telescópicas que se extienden independientemente para salvar obstáculos tales como desniveles y bordillos o aceras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Fabricada en aluminio nervado

Dimensiones de la plataforma cerrada: $93 \times 30 \text{ cm}$ Dimensiones de la plataforma abierta: $150 \times 30 \text{ cm}$

Patas regulables de 0,5 en 0,5 cm Salva desniveles de hasta 20cm

Altura al primer peldaño con las patas extendidas: 20 cm

Peldaños soldados a los montantes Profundidad de los peldaños: 50 mm



Cerrado ocupa muy

VERSÁTIL con las

patas extendidas

Dispositivo para la apetura de las patas



