

# TEMPO ANFITEATRO

Andamio de montaje  
rápido, diseñado para  
cines, auditorios y teatros



A  
N  
F  
I  
T  
E  
A  
T  
R  
O

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




- Fabricado en aluminio conforme a la norma EN1004.1.2.
- Se compone de pocos componentes.
- Es resistente al óxido.
- Fácil de montar y sin necesidad de herramientas.
- Dispone de peldaños estriados antideslizantes.


## INSTRUCCIONES:

Envíe foto y rellene formulario a [ventas@svelt.es](mailto:ventas@svelt.es)

¿Hay butacas asientos?	Si: _____
	No: _____
¿Butacas plegables?	Si: _____
	No: _____
Altura de la butaca	"A" = m
Distancia entre centro ejes	"B" = m
Desnivel entre filas	"C" = m
Medidas de largo	"D" = m
Altura máx. de trabajo	"E" = m
Altura mín. de trabajo	"F" = m



¡CONSULTA NUESTRA OFERTA!  
FABRICACIÓN PERSONALIZADA



## HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.

Polygono Industrial Llames, Parcela 42,  
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12  
E: [ventas@svelt.es](mailto:ventas@svelt.es)





TEMPO ANFITEATRO EN PUESTO DE TRABAJO

**TEMPO ANFITEATRO** está diseñado para usarse en terrenos inclinados, escaleras, cines o anfiteatros. Su estructura permite salvar obstáculos como filas de sillas y trabajar con seguridad. Está fabricado en aleación de aluminio tubular ligera y resistente al óxido, con peldaños estriados antideslizantes. Sus pocos componentes lo hacen fácil de transportar, montar en minutos y sin necesidad de herramientas.

---

**HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L.**

Polygono Industrial Llamés, Parcela 42,  
33429 Viella, Asturias

T: 985 79 30 12  
E: ventas@svelt.es

 @svelt.spain | www.svelt.es

