## Piccoli RABATE

### Genius





Piccolo trabattello per lavori a bassa quota ad uso domestico e hobbistico realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche (tubo maggiorato Ø 32 mm). Una volta smontato il piano e i parapetti, si chiude e si apre a fisarmonica. E' completamente smontabile e dotato di nottolini per un montaggio più veloce. Prodotto di prima qualità per clienti molto esigenti.

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- PESO: kg 20 (compreso un ripiano)
- ALTEZZA: m 1,75 INGOMBRO: m 1,30 x 0,60
- TAMPONI in P.V.C.
- IMPALCATO: armatura in acciaio con piano in legno cm 118 x 40
- RUOTE in nylon
- IMBALLO in termoretraibile -
- INGOMBRO DI TRASPORTO m 1,60 x 0,60 x 0,10 (m3 0,13)
- MONTANTI in tubo di acciaio tondo Ø mm 32
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.





Chiuso è pratico da trasportare

Nottolini saldati per montaggio rapido



NORMATIVE E COLLAUDI: Genius è costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro (pur essendo progettato per uso domestico). Il trabattello è stato sottoposto a test interni fra i quali test di portata e di ribaltamento, documentati e certificati per poterne dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata è stata collaudata positivamente. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.



Ciao

Piccolo trabattello per lavori a bassa quota ad uso domestico e hobbistico realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche (tubo Ø 30 mm). E' completamente smontabile. Prodotto di primo prezzo.

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- PESO: kg 16 (compreso un ripiano)
- ALTEZZA: m 1,42
- INGOMBRO: m 1,44 x 0,62
- TAMPONI in P.V.C.
- PIANO DI LAVORO: in legno con armatura in alluminio
  DIMENSIONI PIANO DI LAVORO: mm 1245x355
- RUOTE in nylon
- IMBALLO in termoretraibile (m<sup>3</sup> 0,1)
- MONTANTI: tubo acciaio tondo Ø mm 30
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.

















Piano in legno con armatura in alluminio



Viti di fissaggio traverse

NORMATIVE E COLLAUDI: Ciao è costruito in conformità al D.LGS81/2008 per l'utilizzo nei luoghi di lavoro (pur essendo progettato per uso domestico). Il trabattello è stato sottoposto a test interni fra i quali test di portata e di ribaltamento, documentati e certificati per poterne dichiarare la conformità al D.Lgs.81/2008 come indicato dalla guida tecnica INAIL del 2022. La portata è stata collaudata positivamente. Leggere il manuale per tutte le indicazioni di sicurezza.

# Elenco ricambi TARGET/GENIUS/MAGO

I		TARGET	
	CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE EURO
	TTARGETFERMAPIE	fermapiede completo	
	TTARGETPIANOLAV	piano lavoro con con botola	
	TTARGETPIEDI	2 piedi stabilizzatore	
	TTARGETRUOTE	2 ruote Ø 100 mm	
	TTARGETSCALE	scala completa a 2 tronchi	
	TTARGETSTABILIZ	stabilizzatore	
	TTARGETTAPPOBASE	tappo di base	
	TTARGETTAPPOFIN	tappo finale	
	TTARGETTRAVDIAG	diagonale	
	TTARGETTRAVORIZ	orizzontale	
	TTARGETTRAVPROT	traversa ringhiera di protezione	
	TTARGETVITERIA	kit viteria	

GENIUS				
CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE	EURO	L
TGENI015	fisarmonica di chiusura			
TGENI020	piano lavoro			
TGENI900	corrimano			COMPONENTI VARI
TGENI901	spalla con ruote			TI VARI
TGENI902	spalla con tappi			

MAGO					
CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE	EURO		
TMAGO061	spalla con piedini				
TMAGO062	spalla con ruote				
TMAGO063	piano di lavoro			COMPONENTI VARI	
TMAGO064	traversa orizzontale			TI VARI	
TMAGO065	traversa diagonale				
TMAGO066	gradino ad innesto				