TELESTEPS

N.1 al mondo in scale telescopiche ultracompatte



INNOVAZIONE NELLE SCALE TELESCOPICHE

Leader nella produzione di scale e piattaforme telescopiche, Telesteps coniuga design svedese, sicurezza e funzionalità per i professionisti più esigenti. Grazie alla tecnologia innovativa e alla massima durata, le nostre linee Rescue, Prime, Combi e altre ancora offrono soluzioni versatili per ogni lavoro.

Migliora le tue prestazioni!



distributore esclusivo
IN ITALIA



PRIME LINE







Scala telescopica professionale a 1 tronco in alluminio anodizzato.

La scala si apre completamente tirando il gradino superiore e si chiude automaticamente con una discesa ammortizzata. E' possibile utilizzarla da altezze intermedie.

PRIME LINE 3,0 m

Nº di gradini: 9

Profondità gradino: 8cm Altezza lavoro (mano): 3,80 m Lunghezza aperta: 3,00 m Lunghezza chiusa: 0,76 m

Larghezza: 47 cm Peso: 10,20 kg

PRIME LINE 3,5 m

Nº di gradini: 11 Profondità gradino: 8 cm Altezza lavoro: 4,30 m Longitud extendida: 3,50 m

Lunghezza chiusa: 0,87 m

Ancho: 55 cm Peso: 15,20 kg Con stabilizzatori

PRIME LINE 4,1 m

Nº di gradini: 13

Profondità gradino: 8 cm Altezza di lavoro: 4,90 m Lunghezza aperta: 4,10 m Lunghezza chiusa: 0,93 m

Larghezza: 56 cm Peso: 17,40 kg Con stabilizzatori

RICAMBI





PIEDE INFERIORE PRIME LINE 9551-101 (3,5m. 9552-101 (4.1m.)



KITLIVELLATORI TELESCOPICI 9196 - 101 (Prime 3,5m) 9197 - 101 (Prime 4,1m)



A richiesta

Cod.:

GAMBE REGOLABILI

SLIVELLATORI20

APPOGGI SUPERIORI PRIME LINE - COMBI - RESCUE 9553 - 101

RESCUE LINE

Scala telescópica in aluminio anodizzato. Certificata EN1147: scala di soccorso con portata di 500 kg (3 persone simultaneamente)



PORTATA KG 500









RESCUE 4,1

Nº di gradini: 13

Profondità gradino: 5 cm Altezza di lavoro: 5,00 m Lunghezza aperta: 4,10 m Lunghezza chiusa: 1,17 m Larghezza: 47 cm

Peso: 19,20 kg SRESCUEB

SRESCUER





COMBILINE







Scala telescopica professionale in alluminio anodizzato. Per poter lavorare la scala deve essere completamente aperta, solo il corrimano può essere lasciato piegato.

COMBI 2,3 m SCOMBILINE230

Nº di gradini: 5+2

Profondità gradino: 8 cm Altezza di lavoro: 3,10 m Lunghezza aperta: 2,30 m Lunghezza chiusa: 0,73 m Larghezza: 68 cm

Peso: 14,10 kg



Nº di gradini: 7+2

Profondità gradino: 8 cm Altezza di lavoro: 3,80 m Lunghezza aperta: 3,00 m Lunghezza chiusa: 0,79 m Larghezza: 75 cm

Peso: 19,20 kg



RICAMBI









Gradino largo da 8 cm



Facile da trasportare



Vaschetta porta attrezzi Cod.: SVASCHETTA



PIEDI INFERIORI COMBI LINE 9514 -101



APPOGGI SUPERIORI COMBI LINE 9540 - 01



STABILIZZATORE DI BASE COMBI LINE 6402132 - 101 (2,3 m.) 7202132 - 101 (3,0 m.)

SOLID



Piattaforma di lavoro professionale pieghevole telescopica in alluminio anodizzato.





JULID

SOLID

Nº di gradini: 3

Profondità gradino: 6,5 cm

Altezza di lavoro alla mano: 2,50 x 2,68 x 2,88 m

Altezza piattaforma: 0,50 x 0,68 x 0,88 m Dimensioni piattaforma: 136,5 x 41 cm Dimensioni chiusa: 0,74 x 0,28 x 0,62 m

Larghezza: 62 cm Peso: 16,50 kg Cod. SSALISTEL















RICAMBI



STABILIZZATORE COMPLETO 62 cm di lunghezza 5601336



PIEDI DI APPOGGIO DELLO STABILIZZATORE SOLID 9514 -101





Scala retrattile da soffitto telescopica in alluminio anodizzato.

LOFT MINI

Dimensioni chiusa: 52 x 60 cm Altezza a tetto: 2,25 - 2,45 m

Inclinazione: 65° Peso: 15,30 kg Cod. SLOFTMINI20

LOFT MAXI

Fino a 2,65 m di altezza a tetto

Dimensioni chiusa: 52 x 90 cm Altezza a tetto: 2,52 - 2,65 m

Inclinazione: 65° Peso: 16,60 kg Cod. SLOFT20

Da 2,65 m di altezza a tetto a m 3,01

Dimensioni chiusa: 52 x 110 cm Altezza a tetto: 2,65 - 3,01 m

Inclinazione: 75° Peso: 16,60 kg Cod. SLOFT20







TELAIO OPTIONAL CON BOTOLA

Cassa di acciaio con botola in legno
multistrato. Include serratura e barra
de apertura. Dimensioni disponibili:
60 x 100 cm: cod. SLOFTBOTMINI
60 x 120 cm: cod. SLOFTBOTMAXI

ACCESORI TELESTEPS









TOP SUPPORT per PRIME LINE - cod.: STPSUPPORT





Nel nostro assortimento troverai

anche accessori intelligenti che renderanno il tuo lavoro ancora

più semplice.



VASCHETTA PORTA-ATREZZI

Con diversi scompartimenti per latta di vernice, cacciaviti, scalpelli, trapano e punte. Disponibile per COMBILINE Cod.: SVASCHETTA



GAMBE REGOLABILI

La gomma evita lo scivolamento dei piedi. Permettono di lavorare su superficie irregolari o in presenza di gradini e dislivelli.

Disponibile per PRIME LINE

Cod.: SLIVELLATOR20



SUPPORTO DA PARETE

Perfetto per immagazzinare la scala. Adatta alla serie

PRIME LINE
Cod: SSUPPORTO



BORSA PORTA - SCALA

Borsa in nylon per trasportare scale Telesteps.

Disponibile per PRIME LINE

Cod.: SBORSA20



GANCIO DI FISSAGGIO SCALA A TETTO SU GRONDA

Garantisce che la scala stia ferma e non scivoli lateralmente o frontalmente.

Cod.: SCONNETTORETETTO







