

RESCUE LINE

Unica al mondo



EN 1147

European Standard

Europäische Norm

Norme Européenne


NORME EUROPEE

ESERCITO

VIGILI DEL FUOCO

TELESTEPS 

 **esvelt**



EN 1147
European Standard
Europäische Norm
Norme Européenne
Conforme aux exigences
de sécurité

EVOLUZIONE DELLA SPECIE

RESCUE LINE IN PRIMA LINEA

E' la prima scala telescopica al mondo in cui 3 persone possono utilizzare la scala contemporaneamente per l'evacuazione rapida o l'incursione contemporanea di più militari. È strutturata con il rivoluzionario design del tubo triangolare che rende le scale più resistenti e rigide alla torsione e alla flessione.

SEMPLICE, SICURA e RESISTENTE

Per creare la prima scala per il soccorso, Telesteps ha analizzato e considerato l'utilizzo negli ambienti più difficili, nelle condizioni più estreme prestando attenzione alle diverse esigenze del personale di soccorso in tutto il mondo. Accedere rapidamente a finestre o tetti in condizioni di freddo o caldo estremi, o dove il tempo è essenziale per salvare vite. La scala di salvataggio Rescue line è strutturata per questo.

Il sistema Rescue è certificato secondo la norma europea EN 1147, specificatamente progettata per antincendio e soccorso, che è una delle certificazioni più difficili da ottenere per una scala telescopica. Ciò significa che può sostenere un peso fino a 500 kg o 3 persone che la utilizzano contemporaneamente.

INDISCUTIBILMENTE NO 1 AL MONDO

Telesteps dall'inizio degli anni '90 ha creato e sviluppato scale telescopiche, di cui hanno beneficiato molte industrie e clienti in tutto il mondo. Con la sua vasta gamma di scale telescopiche e con una presenza in oltre 45 paesi, Telesteps continua costantemente a innovare e aprire la strada agli altri.

Rescue - dove i tuoi EROI incontrano la forza e la sicurezza di **Telesteps**.



RESCUE 4,1 M **ESERCITO**

Modello:	70741-501B
N. pioli:	13
Profondità pioli:	50 mm
Altezza di lavoro:	5,0 m
Altezza aperta:	4,1 m
Altezza chiusa:	1,17 m
Larghezza:	0,47 m
Peso:	19,2 kg

RESCUE 4,1 M **VIGILIDELFUOCO**

Modello:	70741-501
N. pioli:	13
Profondità pioli:	50 mm
Altezza di lavoro:	5,0 m
Altezza aperta:	4,1 m
Altezza chiusa:	1,17 m
Larghezza:	0,47 m
Peso:	19,2 kg



Distribuita da
SVELT Spa Via delle Groane 13
24060 - Bagnatica BG ITALY

www.svelt.it - preventivi@svelt.it - Tel 035 681104