



Cargo 2 gradini con piattaforma maggiorata



Cargo 3 gr. Kit 2 ruote frontali + maniglie di sollevamento



Cargo con misure speciali e/o gradini grigliati a richiesta

Sgabello professionale a gradini in alluminio interamente saldato che forma un monolito ultra-resistente ideale per utilizzo su macchinari in officina e per l'accesso a piani di carico. Gli ampi gradini piani antisdrucciolo in estruso nervato sono saldati ad una robusta struttura tubolare (mm 25x25). La base è svasata con un appoggio a terra estremamente ampio (cm 50) che gli conferisce grande stabilità e comfort di utilizzo. È inattaccabile dalla ruggine.

- Gradini standard antisdrucciolo (alluminio estruso) netto cm 45x20
- Profondità gradini (pedata) cm 20
- Distanza tra i gradini (passo) cm 24
- Piedini antisdrucciolo in pvc
- Gambe svasate per una maggiore larghezza di appoggio a terra

Norma Europea UNIEN14183:

- Cargo 1, 2 e 3 gr.: l'operatore può sostare sull'ultimo gradino anche senza guarda-corpo (facoltativo).
- Cargo 4 gr. (piattaforma maggiorata profondità > 30 cm): l'operatore può sostare in piattaforma anche senza guarda-corpo (facoltativo).
- Cargo 4 gr. (ultimo gradino standard): l'operatore può sostare sull'ultimo gradino solo con l'utilizzo del guarda-corpo da 60 cm (obbligatorio).




Corrimani/parapetto



Corrimano/parapetto/ruote/maniglie



Cargo da 1 gradino



Gradini standard

A richiesta:

- Kit 2 Ruote frontali
cod. SCARGORUOTE
- Kit 2 Ruote frontali + maniglie
cod. SCARGOKITSOLL
- Piattaforma con profondità maggiorata (30/35/40/45/50/60/80 cm)
cod. SCARGOPORTAOGG
- Catenella protezione sbarco:
cod. SCARGOCATENELLA
- Parapetto frontale fisso
cod. SCARGOPARFRFISSO
- Fermapiedi sui 3 lati solo per piatt. da 40 cm di profondità minima
cod. SCARGOFERM40

Parapetto frontale smontabile

cod. SCARGOPARFRSM

CARGO 2 e 3 GRADINI:

- Corrimano laterale fisso destro:
cod SCARGOCORRIM2DX
- Corrimano laterale fisso sinistro:
cod SCARGOCORRIM2SX
- Corrimano laterale smontabile (simmetrico destro/sinistro):
cod. SCARGOCORRIM2

CARGO 4 GRADINI:

- Corrimano laterale fisso destro:
cod SCARGOCORRIM4DX
- Corrimano laterale fisso sinistro:
cod SCARGOCORRIM4SX
- Corrimano laterale smontabile (simmetrico destro/sinistro):
cod. SCARGOCORRIM4

Sgabelli Industriali in Alluminio Saldato Serie **CARGO**

				LARGHEZZA RAMPA CM 50				LARGHEZZA RAMPA CM 60				LARGHEZZA RAMPA CM 80				LARGHEZZA RAMPA CM 100			
				Gradini alluminio grigliato cod.		Gradini alluminio estruso cod.		Gradini alluminio grigliato cod.*		Gradini alluminio estruso cod.		Gradini alluminio grigliato cod.		Gradini alluminio estruso cod.		Gradini alluminio grigliato cod.		Gradini alluminio estruso cod.	
				KG		KG		KG		KG		KG		KG		KG		KG	
1	0,24	2,24	30	01GG	01	52	2	01L60GG	01L60	62	3	01L80GG	01L80	82	4	01L100GG	01L100	102	5
2	0,48	2,48	54	02GG	02	58,5	4	02L60GG	02L60	68,5	5	02L80GG	02L80	86	7	02L100GG	02L100	106	9
3	0,72	2,72	78	03GG	03	62	6	03L60GG	03L60	72	7	03L80GG	03L80	90	10	03L100GG	03L100	110	13
4	0,96	2,96	104	04GG	04	64	8	04L60GG	04L60	74	9	04L80GG	04L80	92	12	04L100GG	04L100	112	15

*I gradini optional in alluminio grigliato sono su ordinazione con consegna 15/20 gg.

N.B.: il codice completo di ogni modello è "SCARGO" seguito dal codice in tabella. Al codice va aggiunto il codice di ogni accessorio scelto.



SCARGO04 con corrimani laterali: doppio (sbarco frontale) o singolo



SCARGO03L60GG ed SCARGO03L100GG con gradini grigliati, supergrip e drenanti per olio, cemento e neve.



Cargo Plus



Scala mobile leggera in alluminio dotata di piattaforma, guardacorpo e corrimani. La struttura è completamente saldata ed è indicata per lavori leggeri. E' identica alla struttura dello sgabello Cargo ma con l'aggiunta di un allargatore di base, fermapiiedi e 2 rotelle di trasporto.

				Gradini alluminio grigliato cod.		Gradini alluminio estruso cod.	
n.	m	m	cm	Kg	cm		
5	1,20	3,20	100	21	132	PLUS05GG	PLUS05

N.B.: il codice completo di ogni modello è "SCARGO" seguito dal codice in tabella.




CONFORME D.Lgs. 81/08

- Gradini antisdrucciolo (alluminio estruso) cm 45x20
- Piattaforma antisdrucciolo (alluminio estruso) cm 45x40
- Distanza tra i gradini cm 20
- Piedini antisdrucciolo in pvc
- Parapetto m 1,00 e 2 Corrimani (destra/sinistra)
- Fermapiiedi da 16 cm
- Altezza totale scala cm 220




Allargatore di base con ruote



Piattaforma con fermapiiede da 15 cm

Cargo Plus è un prodotto speciale per cui non è pronta consegna. Tempo di produzione ca. 30 gg lavorativi. Anticipo 30%.

Pedana **CARGO**



Pedana Cargo è un prodotto speciale per cui non è pronta consegna. Tempo di produzione ca. 20 gg lavorativi. Anticipo 30%. Per il preventivo comunicare le misure in mm di LA - LU - H

Dotato di maniglie di trasporto

Pedana professionale su misura con piattaforma in alluminio mandrolato. Ideale per utilizzo su macchinari industriali. Può essere dotato di parapetto fisso o smontabile su uno o più lati. La struttura presenta un appoggio estremamente ampio e solido che evita lo sbandamento e il ribaltamento dello sgabello anche quando l'operatore appoggia i piedi ai bordi della piattaforma.



EN ISO
9606



CONFORME
D.Lgs.
81/08

